

Aragon-Q
Edelstahl poliert



Aragon-Q
Edelstahl matt



Quadratische Rosetten 9 mm Höhe

Die quadratischen Rosetten zeichnen sich durch klare Linien aus und passen somit zu jedem Einrichtungsstil, sei es klassisch, modern oder ausgefallen. Die passenden Drücker sind so wie die Rosetten mit sanft abgerundeten Kanten versehen, die das Design veredeln und ein angenehmes Griffgefühl schaffen.



New York-Q
Edelstahl matt



long cube
Edelstahl matt



Abakus-Q
Edelstahl matt



flat bin-Q
Edelstahl matt



carree-Q
Edelstahl matt



square-quadrat
Edelstahl matt

INHALT

Quadratische Rosetten	2	Kunststoff Unterkonstruktion	11	Stoßgriffe	23
Flächenbündige Rosetten	3	Designgarnituren - Zubehör	12	Türschließer	24
Quadratische Rosetten alt. magnetische	4	Schmalrahmen / Profilzylinder / Diverses	13	Fenstergriffe	25
Flachrosetten	4	Langschilder	14	Rahmenteile / Türstopper	26
Schnellmontagebeschlag auch Klasse 3	5	Langschilder (auch Klasse 3)	15	Zubehör - Tür	27
Objektbeschläge Klasse 4	5	Langschilder	16	Kurzschilder / Schutzrosetten	28
Objektbeschläge Klasse 4	6	Glastürbeschläge - vertikale Bohrung	17	High-Grade Objektbeschläge	29
Schraubrosettegarnituren	7	Glastürbeschläge - horizontale Bohrung	18	Sicherheitsbeschläge	30
auch Klasse 4	8	Glastürbeschläge - horizontale Bohrung	19	Sicherheitslangschildbeschlag Schild/Schild	31
Schraubrosettegarnituren	9	Glastürbeschläge - horizontale Bohrung	20	Impressum	31
Bi-Color	10	Glastür Zubehör	21	Kombischutzbeschlag	32
		Klebegriffe / Admosys	22		

Quadratische Rosetten 11 mm Höhe

Die kantigen Rosetten mit integrierter Rückholfeder lassen sich mit jedem Drücker aus unserem Programm kombinieren.



square-Quadrat
Edelstahl matt



Superstition-Quadrat
Edelstahl poliert/matt



sun-Quadrat
Edelstahl matt



New York - FQ magnetisch

3 mm Flachrosetten mit Feder, FD-Technik, Edelstahl matt



New York - FR magnetisch

3 mm Flachrosetten mit Feder, FD-Technik, Edelstahl matt
Auch mit Feuerschutz Zertifizierung erhältlich.



Türbeschläge mit magnetischer Flachrosette

Durch ihren minimalistischen Look bilden die magnetischen Rosetten eine nahezu flächenbündige Einheit mit dem jeweiligen Türblatt. Es gibt keine Verschraubungen, welche die Optik der Drückergarnitur beeinträchtigen würden.

Alle Drücker sind festdrehbar gelagert und besitzen eine Rückholfeder. Auch mit Feuerschutz Zertifizierung erhältlich.



Aragon FQ magnetisch
3 mm Flachrosetten mit Feder, FD-Technik,



Square FQ magnetisch
3 mm Flachrosetten mit Feder, FD-Technik,



Flat bin FQ magnetisch
3 mm Flachrosetten mit Feder, FD-Technik,



New York-FD

(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als FS
und Schildgrt. erhältlich.



Objektbeschläge Klasse 4

Die Klasse 4 zertifizierten Beschläge halten sehr hohen Anforderungen stand. Die Kategorie bietet eine große Auswahl an festdrehbar gelagerten Drückern in metallischer Unterkonstruktion und mit Stütznocken. Ausgewählte Garnituren sind auch für den Einsatz bei Feuerschutztüren geeignet.



Objekta 1-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als FS
und Schildgrt. erhältlich.



Objekta 2-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



Objekta 3-FD
(Klasse 4)
Edelstahl matt



New York-U-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



Boston-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



Aragon-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



Kunia 2-FD
(Klasse 4)
Chrom/Edelstahl matt



Galaxias-FD
(Klasse 4)
Edelstahl matt
Vollmaterial



Kunia 2-FD
(Klasse 4)
Edelstahl matt



New York FDS

Edelstahl/erdgrau matt
festdrehbar mit Schraubrosetten
(Klasse 4)



New York FDS

Edelstahl/schwarz matt
festdrehbar mit Schraubrosetten
(Klasse 4)



Schraubrosettengarnituren in „Schwarz matt“ und „Erdgrau“

Die absoluten Highlights sind unsere neuen schwarz matten und erdgrauen Rosettengarnituren. Sie passen sich optisch dem aktuellen Möbel- und Raumdesign an.

Erdgrau ab Quartal 4/2020 erhältlich.



Superstition FDS

Chrom/Edelstahl matt,
festdrehbar mit
Schraubrosetten



New York FDS

Edelstahl matt, festdrehbar mit Schraubrosetten
(Klasse 4)



Schraubrosettengarnitur

Die Schraubrosettengarnituren sind besonders für den anspruchsvollen Kunden im privaten Bereich sowie für Büroräumlichkeiten geeignet.
Die New York FDS ist Klasse 4 zertifiziert.



desire FDS

Chrom/Edelstahl matt,
festdrehbar mit Schraubrosetten



Light heaven 2 FDS

Chrom/Edelstahl matt,
festdrehbar mit Schraubrosetten



desire
Chrom/Edelstahl matt



Coimbra
Edelstahl poliert/matt



Kunia 3
Chrom/Edelstahl matt



burning spear 1
Chrom/Edelstahl matt



blue mind 1
Chrom/Edelstahl matt



blue mind 2
Chrom/Edelstahl matt



silver stream
Chrom/Edelstahl matt



dream 2
Chrom/Edelstahl matt



dream 1
Chrom/Edelstahl matt



light heaven 1
Chrom/Edelstahl matt



light heaven 2
Chrom/Edelstahl matt



light heaven 2
Messing poliert/
Edelstahl matt



Kunia 2-FD
Chrom/Edelstahl matt



Konus 1
Chrom/
Edelstahl matt



Fengari
Edelstahl/black rubber



Knopfpaar FK008
Edelstahl matt
Höhe: 54 mm
Durchmesser: 52 mm



WC-Rosettenpaar, eckig, magnetisch
3 mm Flachrosetten, Edelstahl matt,
Rosettenmaße: 54 x 54 mm



Knopf – eckig quadratisch, fest
Edelstahl matt, Maße 50 x 50 mm



WC-Rosettenpaar, rund
Edelstahl matt, Rosettenmaße 10 x 52 mm



WC-Rosettenpaar, rund, magnetisch
3 mm Flachrosetten, Edelstahl matt,
Rosettendurchmesser 54 mm



Scheibenknopf zylindrisch, fest
Edelstahl matt,
Durchmesser 50 mm



WC-Rosettenpaar, eckig
2 mm Flachrosetten, Edelstahl matt,
Rosettenmaße: 55 x 55 mm



WC-Rosettenpaar, rund
2 mm Flachrosetten, Edelstahl matt,
Rosettendurchmesser 55 mm




Scheibenknopf zylindrisch, fest
Edelstahl matt,
Durchmesser 50 mm



WC-Rosettenpaar, eckig
Edelstahl matt,
Rosettenmaße: 10 x 52 x 52 mm



Kugelknopf fest oder drehbar
Edelstahl matt,
Durchmesser 50 mm,
Rosettenmaß: 10 x 52 mm




Scheibenknopf zylindrisch, fest
Edelstahl matt, Durchmesser 50 mm, Rosettenmaß: 10 x 52 mm, alternativ als Knopfpaar FK006



Kugelknopfpaar FK004



Edelstahl matt,
Durchmesser 50 mm,
Rosettenmaß: 10 x 52 mm
Rosetten lose oder fest



Scheibenknopf auf Q-Rosette
Edelstahl matt,
Durchmesser 50 mm; Rosettenmaße: 10 x 52 x 52 mm



Kugelknopf gekröpft, fest
Edelstahl matt,
Durchmesser 55 mm,
Rosettenmaß: 10 x 52 mm



Kugelknopf auf Q-Rosette

WC-Schraubrosettensatz
Maße: 10 x 52 x 52 mm



Kugelknopf auf Rundrosette

WC-Schraubrosettensatz
Maße: 10 x 52 mm



WC-Schraubrosettensatz
Edelstahl matt/pol.
Maße: 10 x 52 mm

Kugelknopf, 50 mm, Edelstahl matt



Scheibenknopf 50 mm, Edelstahl matt



future-LSO

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm



Boston-LSO

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm



New York-LSO

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm



waggon-LSO

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm



Modena-LSO

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm



objekta 3-LSO

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 45 mm



blue mind 1-LSO

Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm



dream-LSO

Chrom/Edelstahl matt,
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm



inox steel-LSO

Edelstahl matt
Schild L: 243mm,
Br.: 45 mm



dream(2)-LSO

Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm



Kunia(3)-LSO

Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm



Kunia(2)-LSO

Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm



desire-LSO

Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm



Coimbra-LSO

Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm



light heaven 2-LSO

Chrom/Edelstahl matt
Schild L: 243 mm,
Br.: 45 mm



Objekta 1-KSO

Kurzschild oval Edelstahl
matt (auch FS)
Schild L: 164 mm,
Br.: 44 mm



Kunia 2-LSO

Edelstahl matt
Schild L: 243mm,
Br.: 45 mm



Aragon-LSO

Edelstahl matt
Schild L: 243mm,
Br.: 45 mm



Boston-LSE

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm



waggon-LSE

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm



inox steel-LSE

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm



dream 1-LSE

Chrom/Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm



desire-LSE

Chrom/Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm



light heaven 2-LSE

Chrom/Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm



blue mind 1-LSE

Chrom/Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm



Coimbra-LSE

Chrom/Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm



Philia-LSE

MN/Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm



New York-LSE

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm



Objekta 1-LSE

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm



Objekta 2-LSE

Edelstahl matt
Schild: L: 243mm,
Br.: 46 mm



Aragon-LSE

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm



square-LSE

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm




flat bin-LSE

Edelstahl matt
Schild: L: 243 mm,
Br.: 46 mm



Serie „M“

mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in eckiger Form, Edelstahl
matt mit schweren 3-tlg. Edelstahlbändern
sat. oder in ER-Finish



Serie „C“

mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in eleganter Form, Edelstahl
matt mit schweren 3-tlg. Edelstahlbändern
sat. oder in ER-Finish



Serie „Q“

mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in eckiger Form,
Edelstahl poliert mit schweren 3-tlg.
Edelstahlbändern



Serie „D“

mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in Studioform PVD-Messing poliert
mit schweren 3-tlg. Vollstahlbändern






Glastürschloss Serie „D“ für horizontale - Bohrung, schwarz matt

schwarz matte Elektrophoresebeschichtung
runde D Form


- Glastürschloss für 8 mm Glas
- für Studio - Bohrung
- Distanzhülsen 16/18 mm
- Flüsterfalle
- Klemmnuss, einstellbare Feder, einstellbare Nuss
- 2 tlg. und 3 tlg. Bänder



Glastürschloss Serie „Q“ für horizontale - Bohrung, schwarz matt

schwarz matte Elektrophoresebeschichtung
eckige Q Form


- Glastürschloss für 8 mm Glas
- für Studio - Bohrung
- Distanzhülsen 16/18 mm
- Flüsterfalle
- Klemmnuss, einstellbare Feder, einstellbare Nuss
- 2 tlg. und 3 tlg. Bänder




Glastürgriff Bridge

eckiger Griff auf quadratischen
Rosetten
Länge: 350 mm
Abstand: 250 mm;
Breite: 40 mm;
aufklebbar

Designpatentiert



Edelstahloptik oder
verschiedene Folierungen
lieferbar



hochfestes Klebepad!

Beste Haltbarkeit!
Edelstahloptik,
schwarz matt
rund und eckig



Klebe-Befestigungsrosetten

Admosys

Gebrauchsmusterschutz
Sichere Klebefestigung ohne
Lochung im Glastürblatt.

Brooklyn

Brooklyn
Schwarz

Aragon Q

Objekta 1

New York 90




Schiebetürsysteme aus Edelstahl für Glas- und Holztüren

Laufschiene Länge: 1.800 mm Durchgangsbreite: 750 – 900 mm
Laufschiene Länge: 2.100 mm Durchgangsbreite: 910 – 1.000 mm
Laufschiene Länge: 2.300 mm Durchgangsbreite: 1.010 – 1.120 mm
Laufschiene Länge: 2.540 mm Durchgangsbreite: 1.130 – 1.250 mm
Die maximale Laufschiene Länge beträgt 3.000 mm

Schiebetürsysteme aus Aluminium für Glastüren

Oberflächen: EV1 silber oder Edelstahloptik
stirnseitige Abdeckung aus Alu verschraubt
für Flügelgewicht bis 50 kg
Wandbefestigung (Schrauben und Dübel nicht im Lieferumfang)
Lagerlängen: 2000 und 2400





TS 15 Türschließer

mit Scherengestänge und abgestufter Schließkraftregelung, 2- 5 nach EN 1154



TS 50 Türschließer

mit Scherengestänge und stufenloser Schließkraftregelung, 1- 5 nach EN 1154 ; Korpus in silber matt mit Kappen in Edelstahl matt



TS 41 Türschließer mit Gleitschiene

mit stufenloser Schließkrafteinstellung, 1- 4 nach EN 1154 A ; Korpus in silber matt mit Kappen in Edelstahl matt




ITS 420 Türschließer mit Gleitschiene

Innenliegender Türschließer (leicht öffnend), 1-4 nach EN 1154 ; Türbreite bis 1.100 mm;



TS 61 Türschließer mit Gleitschiene


mit stufenloser Schließkrafteinstellung, 2 - 5 nach EN 1154 A ; Korpus in silber matt, mit Kappe in Edelstahl matt

TS 62 Türschließer

(wie TS 61, jedoch leicht öffnend)



ITS Multi-Genius

dualer Türschließer, der sich im und auf dem Türblatt montieren lässt.  Gesamtprogramm auf Anfrage!




Adaptionsprofile für Gleitschienen

Zur Montage der Gleitschienen an Profiltür-Konstruktionen sowie überfällten Holztüren mit schmalen Stahlzargenspiegel.



Zubehörsset FKL-E

Einstellbare Federrastklemmung für Gleitschiene B, mit integriertem Anschlagpuffer. Offenhaltungswinkel einstellbar von 70- 130°, nicht überfahrbar.



Glas-Klemmschuh für Türschließer

Klemmschuh aus Aluminium zur Befestigung des ECO Türschließers an einer Glastür.



Zubehörsset MÖB I GS Basis

Mechanisch universell einstellbare Öffnungsbegrenzung für die Gleitschiene B.



Türdämpfer Mute

Selbstschließende Einzugsdämpfung für Drehtüren. Zufallende Türen werden gedämpft und sanft in die Endlage gezogen.



Rahmenteile für Holz- und Stahlzargen
mit verlängertem Bolzen – für Einsatz bei Glastüren (alternativ auch für Holztüren)



Rahmenteil für Holzzargen
Länge: 38,5 mm oder 49 mm; Verwendung für 3-tlg. Bänder



Reparaturrahmenteil
aus Edelstahl für 3-tlg. Bänder mit 49 mm oder 39 mm Ausschnitt bei Glas- oder Holztüren



Rahmenteile für Stahlzargen
mit verlängertem Bolzen – für Einsatz bei Glastüren (alternativ auch für Holztüren)



Rahmenteil für Holzzargen
Länge: 38,5 mm oder 49 mm; Verwendung für 3-tlg. Bänder



Reparaturrahmenteile
aus Stahl (VN) für 3-tlg./49 mm und 2-tlg. Bänder



Rahmenteil für Stahlzargen
Länge: 38,5 mm; Verwendung für 3-tlg. Bänder



Flügelteil für gefälzte Türen
für 3-tlg. Bänder mit RT 48,5 mm



Reparaturrahmenteil
aus Edelstahl für 2-tlg. Bänder mit verlängertem Bolzen für Glastüren (alternativ auch für Holztüren)



Rahmenteil für Stahlzargen
Länge: 49 mm; Verwendung für 3-tlg. Bänder



Rahmenteil für VX-Zargentasche
H: 84 mm
Edelstahl natur für 49 mm Bänder (alternativ für 39 mm)



Wandtürstopper object 1
Edelstahl matt gebürstet, Länge 82 mm, Ø 50/19 mm



Wandtürstopper mini
Edelstahl matt gebürstet
Höhe 13 mm, Ø 20 mm



Bodentürstopper frog
Edelstahl matt gebürstet, Höhe 20,3 mm, Ø 75 mm (opt. mit 10 mm Grundplatte)



Wandtürstopper tube 1
Edelstahl matt gebürstet
Länge 30, 60, 90, 120 mm, Ø 30 mm



Bodentürstopper round
Edelstahl matt gebürstet, Ø 29/35 mm



Bodentürstopper B28/N
Edelstahl matt gebürstet, 56 mm x 35 mm, Ø 28 mm



Bodentürstopper Kröte
Edelstahl matt gebürstet, 56 mm x 35 mm



Bodentürstopper square
Edelstahl matt gebürstet
Höhe: 25 mm
Grundfläche: 58x58 mm



Bodentürstopper B45
Edelstahl matt, Messing poliert, Chrom glänzend, matt verchromt, F1 Alu silber, Ø 45 mm



Bodentürstopper B28
matt vernickelt, verchromt, Messing poliert und Edelstahl matt
Ø 28 mm



Bodentürstopper side
Edelstahl matt gebürstet
Höhe 22 mm, Ø 65 mm (opt. mit 10 mm Grundplatte)



Bodentürstopper CFJ 60.1300
Vollmaterial Edelstahl
1,3 kg, Ø 80 mm, Verschraubung von unten ist möglich



Goli-KS

Kurzschild mit U- oder G-Form
Griff Sicherheitsgarnitur,
Edelstahl matt, Alu silber,
Alu (alternativ Dr./Dr.), ES1



New York Plate

ER-ES1-SH-Grt. mit ZA u.
Pilzknauf (alternativ FS+ALU);
ER-Kurzschildwechselgrt. mit
zyl. Knauf FS-zert u. Standard



New York (Griff beliebig)

ER-WE-Grt. mit zyl. Knauf oder
geradem Kugelknauf (50 mm)
oder Kugelknauf gekröpft
(alternativ in Kl. 4, festdrehbar u.
FS-zert. sowie in Aluminium)



Kernziehschutzrosetten

für Zylinderüberstände von 9 - 15 mm, ES1 Zert.
PVD-Messing poliert, matt verchromt, Alu F1,
Edelstahl matt, Edelstahl poliert, matt schwarz



Schieberosetten

mit Ziehschutz,
Edelstahl matt und Alu
silber, Rosettenstärken
8, 11 und 15 mm



Schieberosetten

ohne Ziehschutz,
Edelstahl matt
Rosettenstärke
8 mm



Goli Q (G)

mit seitlich versetztem Griff mit Zylinderabdeckung, Edelstahl matt, Edelstahl pol., MS-pol. PVD, ES1



Goli X-Q (G)

Sicherheitshalbgarnitur mit Zylinderabdeckung zur Gegenverschraubung von Rosettengarnituren Edelstahl matt, Edelstahl pol., MS-pol. PVD, ES1

(alternativ mit Carree-Q innen oder allen anderen Grifftypen)



Goli Slim-ZA-U

Sicherheitsgarnitur für Schmalrahmentüren mit Zylinderabdeckung aus Edelstahl matt geb.; 8/92 mm

auch als Drücker/Dr.-Grt. **Goli Slim Dr/Dr-ZA-U**



Goli E-KS (S)

Alu silber, EV1 oder Alu neusilber, EV2 15 mm, alternativ mit G-Form Griff (G)

alternativ als ovale ZA-Kurzschildgrt. mit U- oder G-Griff **Goli O-KS-ZA (U oder G)**



Goli E-LS (G)

Alu silber, EV1 oder Alu neusilber, EV2 15 mm, alternativ mit Standardgriff (S)

alternativ als Oval-schildgrt. mit U-Griff **Goli O-LS (U)** (s. rechts neben)



Goli X-O

Alu silber, EV 1 Sicherheitshalbgrt. zur Gegenverschraubung von Rosettengarnituren; Schildstärke 15 mm, ohne Innengrt.

alternativ **Goli X-E** Alu silber, EV1, EV2 wie oben, jed. eckig



Goli X-Z

Alu silber, EV 1 Sicherheitskombigrt. zur Gegenverschraubung von Rosettengarnituren; Außenschild mit Zylinderabdeckung für 15 mm Überstand



Goli K

mit U- oder G-Form Griff mit seitlich gekröpftem Griff mit oder ohne Zylinderabdeckung Edelstahl matt, Alu silber ES0



Serena SH-Grt.

mit ZA, in 72 mm und 92 mm MS-pol. (pvd), Chrom poliert, Matt vernickelt





Kombischutzbeschlag Goli X

Verschiedene Knäufe aus der Übersicht erhältlich, geprüft nach DIN 18257 Schutzklasse ES 1 (alternativ nach ES2 und EN 1906 Feuerschutz)

Der Kernziehschutz ist für Zylinderüberstände von 10-15 mm geeignet. Mittels eines Schaumrings passt sich die Zylinderabdeckung dem PZ-Überstand an.

Das Außenschild besteht aus gehärteten Stahlplatten mit Edelstahlschild und integrierten

Stütznocken zur durchgehenden Verschraubung per M5 Inbusschrauben.

Für Wohnungseingangstüren 72 mm und Haustüren 92 mm (ab Juli 2020).

Goli X-K

gekröpfter Knäuf
Edelstahl matt, ES1, ES2 ■



Goli X Dr/Dr

Drücker Drücker

Edelstahl matt,
ES1, ES2 ■



Goli X-GB

gekröpfte Kugel

Edelstahl matt,
ES1, ES2 ■



Goli X-R

Pilzknäuf

Edelstahl matt,
ES1, ES2 ■



Goli X-Z

Eckplatte

Edelstahl matt,
ES1, ES2 ■



Goli X-B

Kugelknäuf

Edelstahl matt,
ES1, ES2 ■

Beschlagsinnenseite (auf Wunsch kombinierbar)

Innen verfügt die Kombigarnitur über eine festdrehbar gelagerte Rosettenhalbgarnitur mit integrierter Rückholfeder. Auswählbar sind die unten abgebildeten Beschläge New York, Objekta 1, Waggon, New York U, Objekta 2 und Future.

Die Rosettenhöhe der Rosettenhalbgarnitur beträgt 11 mm.



Future



Waggon



New York



Objekta