

KMS
Detlev Müller
GLAS... BAUELEMENTE ...UND MEHR...
für Neubau & Renovierung
www.kms-wesel.de



Ästhetik pur

Die perfekte Visitenkarte für den ersten Eindruck: Großflächige Schiebeelemente der Serie **Focus** verleihen jeder Wohnsituation einen exklusiven Charme und stellen einen eleganten Hingucker dar.

Details zum Focus System

- Alu-Rahmenprofil:
26x26 mm, 4-seitig umlaufend, ohne Aufsatzgriff
- Griff: umlaufendes Rahmenprofil dient als Griff
- Montage: wahlweise als Hänge- oder Bodensystem
- Profilloberfläche: Alu E6 EV1 eloxiert oder wahlweise RAL pulverbeschichtet
- Füllungsstärke: 6-8 mm

2-flügeliges Bodensystem

- Zwischen den Wänden laufend
- Glas „Lacobel“ in Anthrazit
- Maßanfertigungen möglich





Mit dem Industrial Design im Trend liegen


Das Schöne am Industriedesign: Möbel und Dekoration lassen sich mit anderen Trends kombinieren und geben Ihren Räumen so eine individuelle Wohlfühl-Atmosphäre.

1-flügeliges Hängesystem

- Vor der Wand laufend
- Füllung: Klarglas (VSG)
- Profilloberfläche: Anthrazit, pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016)



wahlweise als Wand- oder Deckenmontage



Bodenfreie Aufhängung







Wahlweise mit Schichtstoff-Füllung; Kern: MDF (magnetaftend und als Kreidetafel nutzbar)

Zwischen Esszimmer und Küche

Mit Leichtigkeit, Transparenz und viel Licht den eigenen Wohnstil verwirklichen. Neue Wohnwelten entdecken, Räume teilen ohne sie zu trennen. Probieren und genießen Sie etwas Neues: zum Beispiel die Schiebelelemente unserer Serie **Focus**.

2-flügeliges Bodensystem

- Unter der Decke laufend
- Floatglas (ESG) in Grau
- Profilerfläche: Anthrazit, pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016)



Freiheit zu allen Seiten

Die 3-flügeligen Schiebetürsysteme der inova-Serie **Focus** ermöglichen ruhige Wohninseln in offenen Räumen. Schiebetürsysteme mit Alu-Rahmen und Rauchglas bereichern durch ihren klaren, minimalistischen Stil die Raumästhetik. Offen oder geschlossen – auf jeden Fall nie getrennt!

3-flügeliges Bodensystem

- Zwischen den Wänden laufend
- Floatglas (ESG) in Grau
- Profil: Alu E6 EV1, silberfarben eloxiert





Raumwunder für Träumer

Geschlossen Ästhetik pur, hinter den Türen ein echtes Raumwunder. Die deckenhohen Schiebetüren von inova stellen in Verbindung mit einem variablen Stauraumsystem sowohl Funktions- als auch Gestaltungselement dar. Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig: z. B. als Schranktürenersatz oder als elegante Verbindung zwischen Schlafzimmer und Bad – Ordnung und Großzügigkeit lassen Sie in jedem Falle ruhig schlafen.

2-flügeliges Bodensystem

- Zwischen den Wänden laufend
- Füllung: 8 mm starke Spannplatte mit beidseitigem Holzdekor „Weiß SM“ (ähnlich RAL 9010)

4-flügeliges Bodensystem

- Zwischen den Wänden laufend
- Füllung: 8 mm starke Spannplatte mit beidseitigem Holzdekor „Platinweiß“
- s. Seite 12

Optionaler Softclose

Für noch mehr Komfort empfehlen wir Ihnen unsere Einzugsdämpfungen für Schiebetüren. Sie ermöglichen ein nahezu geräuschloses Bewegen der Türflügel und können wahlweise ein- oder beidseitig montiert werden.





Vom Bad zum Wellnesstempel

Den Alltagsstress hinter sich lassen und in eine Welt des Entspannens eintauchen – machen Sie Ihr Badezimmer zu einem Wellnesstempel mit eleganter Verbindung zu Schlafzimmer, Sauna oder Fitnessraum. Ebenso können Sie Ihr Bad für die individuellen Bedürfnisse Ihrer Familie teilen. Mit den vielfältigen Füllungen der inova-Schiebetür **Focus** entscheiden Sie zudem, wo Sie Transparenz wünschen oder wann Sichtschutz angebracht ist.

2-flügeliges Bodensystem

- Füllungsteilende Querprofile
- Füllung oben und unten: Glas „Lacobel“ in Silbergrau
- Füllung mittig: Glas „Lacobel“ in Softweiß
- Alternative Füllungen in Farbe und Struktur erhältlich
- Profil: Alu E6 EV1, silberfarben eloxiert

Sie können sich nicht entscheiden? Mit diesem Profil können Sie bei **Swing** und **Focus** ganz einfach verschiedene Glasfüllungen und Holzdekore miteinander kombinieren.

Füllungsteilendes Querprofil

- Höhe: 32 mm





Alles sofort im Griff


Die Zeiten der alten Keller und abgelegenen Ecken für Haushaltsgeräte oder Vorrat sind endgültig vorbei: Mit einem Minimum an Platz schaffen Sie mit den inova-Schiebeelementen einen zweckmäßigen Haushalts- oder praktischen Vorratsraum. Nach der Nutzung verschwinden alle Arbeitsgeräte hinter den Schiebetüren.

4-flügeliges Bodensystem

- Zwischen den Wänden laufend
- Füllung: 8 mm starke Spanplatte mit beidseitigem Holzdekor „Aluminium“ (besonders widerstandsfähig)

Montagevarianten

- Vor der Wand laufend
- In der Wand laufend
- Unter der Decke laufend
- Zwischen den Wänden laufend





Maßgeschneidert auf Schrägen


Mit unserem ausgefeilten **Focus**-Schiebetürsystem können Sie jede noch so kleine Ecke nutzen: Verschiedene Ausführungen, ein großes Farbspektrum, variable Höhen, Breiten und Tiefen sowie Schrägen bieten nahezu grenzenlose Planungs- und Anwendungsmöglichkeiten speziell für den Innenausbau.

4-flügeliges Bodensystem

- Füllungsteilende Querprofile
- Füllung: 8 mm starke Spanplatte mit beidseitigem Holzdekor „Platinweiß“
- Füllung mittig: Klarglas (VSG)

3-flügeliges Bodensystem

- Ein Flügel mit Schräglösung
- Zwischen den Wänden laufend
- Zwei Schienen
- Füllung: 8 mm starke Spanplatte mit beidseitigem Holzdekor „Platinweiß“ sowie „Aluminium“



Holzdekore Focus / Swing (Stärke: 8 mm)

						
W980 ST2 Platinweiß	W911 Weiß SM	U775 ST9 Weißgrau	U708 ST9 Hellgrau	U732 ST9 Staubgrau	U961 ST2 Graphit	U999 ST2 Schwarz
						
F509 ST2 Aluminium	F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau	F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau	U156 ST9 Sandbeige	U727 ST9 Steingrau	U741 ST9 Lava	H1877 ST9 Starnberg Ahorn natur
						
H1518 ST15 Buche natur	H1582 ST15 Buche Ellmau	H1733 ST9 Birke Mainau	H1277 ST9 Akazie hell	H1145 ST10 Bardolino Eiche natur	H3734 ST9 Nussbaum Dijon natur	
						
Weiß-Matt 8207 (magnethaftend & mit Marker beschreibbar)	Weiß-Glänzend 8206 (magnethaftend & mit Marker beschreibbar)	Schwarz-Matt 8205 (magnethaftend & mit Kreide beschreibbar)	Grau-Matt 8225 (magnethaftend & mit Kreide beschreibbar)			

Gläser Focus / Swing (Stärke: 4 mm)

						
White Pure RAL 9003	White Soft RAL 9010	Grey Classic RAL 7035	Grey Metal RAL 9006	Taupe Metal REF 0627	Aluminium RAL 9007	Blue Shadow RAL 7000
						
Green Soft REF 8615	Green Sage REF 8715	Anthracite RAL 7016	White Pearl RAL 1013	Beige Light RAL 1015	Brown Light REF 1236	Brown Natural RAL 7013
						
Copper Metal REF 9115	Black Classic RAL 9005	Red Terra- cotta REF 8815	Red Lumi- nous REF 1586	Spiegel	Spiegel, grau	Spiegel, bronze

Holzdekore Top (Stärke: 25 mm)


						
Weiß	Ahorn	Pinie Cascina	Eiche San Remo	Wildecke	Wenge	Buche

Zusätzliche Gläser Focus / Swing (Stärke: 6 mm)




Gläser Ganzglas One / Opal (Stärke: 8 mm)

auch bei Drehtüren möglich ...




Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Einscheibensicherheitsglas besteht aus einer speziell mit Wärme behandelten Glasscheibe. Es besitzt eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Glas. Im Falle eines Glasbruchs entstehen zahlreiche abgerundete Bruchstücke, welche ein deutlich reduziertes Verletzungsrisiko aufweisen.



Verbundsicherheitsglas (VSG)

Verbundsicherheitsglas verdankt seine hohen Sicherheitseigenschaften einer reißfesten Folie zwischen zwei Glasscheiben. Im Falle eines Bruchs werden Splitter durch diese Folie festgehalten. Dies bewirkt eine erhebliche Reduktion der Verletzungsgefahr. Vorderseite und Rückseite weisen eine glatte Oberfläche auf.



Focus




Swing



Alu-Stab, rund, Ø 16x400 mm (aufklebend)



Alu-Stab, Ø 10x400 mm (aufklebend)



Alu-Stab, eckig, 14x12x400 mm (aufklebend)



Griffmuschel Nr. 3, 31x160 mm (eingelassen)


Top



Alu-Muschel, rund, (aufklebend) Ø 60 mm



Alu-Muschel, eckig, 65x65x8 mm (aufklebend)



Alu-Stab, eckig, 14x12x400 mm (aufklebend)

One / Opal



Alu-Stab, rund, Ø 16x400 mm (aufklebend)



Alu-Stab, eckig, 14x12x400 mm (aufklebend)



Stoßgriff, 400 mm, Ø 25 mm (verschraubt)



Griffknopf, Ø 32x36 mm (aufklebend)



Alu-Muschel, rund, (aufklebend) Ø 60 mm



Alu-Muschel, eckig, 65x65x8 mm (aufklebend)