



Freiräume schaffen

Erfreuen Sie sich an komfortabler Transparenz und größter Planungsfreiheit, z. B. für Ihre Küche. Mit dem inova-Schiebeelement **One** schaffen Sie eine elegante Raumlösung ganz nach Ihren Vorstellungen.

1-flügeliges Hängesystem

- Vor der Wand laufend
- Füllung: Klarglas (ESG), 8 mm stark
- Rahmenloser Türflügel
- Bodenführung verhindert Pendelbewegung
- Aluminiumgriffe, links oder rechts montierbar, selbstklebend
- Alternative Blende: 115 mm breit (Standardbreite: 60 mm) zur Abdeckung des oberen Querprofils
- Laufschiene und Laufschieneblende: Alu E6 EV1, silberfarben eloxiert

2-flügeliges Hängesystem

- Vor der Wand laufend
- Füllung: Klarglas (ESG), 8 mm stark
- Rahmenloser Türflügel
- Bodenführung verhindert Pendelbewegung
- Blende: 60 mm breit (Alternative Blende: 115 mm breit zur Abdeckung des oberen Querprofils)
- Alu-Muschel, eckig (links oder rechts montierbar, selbstklebend)
- Laufschiene und Laufschieneblende: Alu E6 EV1, silberfarben eloxiert
- s. Seite 28


Montagevarianten

- Vor der Wand laufend
- In der Wand laufend
- Unter der Decke laufend
- Zwischen den Wänden laufend

Weitere Dekore finden Sie auf der Seite 38



Holzdekore Focus / Swing (Stärke: 8 mm)

						
W980 ST2 Platinweiß	W911 Weiß SM	U775 ST9 Weißgrau	U708 ST9 Hellgrau	U732 ST9 Staubgrau	U961 ST2 Graphit	U999 ST2 Schwarz
						
F509 ST2 Aluminium	F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau	F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau	U156 ST9 Sandbeige	U727 ST9 Steingrau	U741 ST9 Lava	H1877 ST9 Starnberg Ahorn natur
						
H1518 ST15 Buche natur	H1582 ST15 Buche Ellmau	H1733 ST9 Birke Mainau	H1277 ST9 Akazie hell	H1145 ST10 Bardolino Eiche natur	H3734 ST9 Nussbaum Dijon natur	
						
Weiß-Matt 8207 (magnethaftend & mit Marker beschreibbar)	Weiß-Glänzend 8206 (magnethaftend & mit Marker beschreibbar)	Schwarz-Matt 8205 (magnethaftend & mit Kreide beschreibbar)	Grau-Matt 8225 (magnethaftend & mit Kreide beschreibbar)			

Gläser Focus / Swing (Stärke: 4 mm)

						
White Pure RAL 9003	White Soft RAL 9010	Grey Classic RAL 7035	Grey Metal RAL 9006	Taupe Metal REF 0627	Aluminium RAL 9007	Blue Shadow RAL 7000
						
Green Soft REF 8615	Green Sage REF 8715	Anthracite RAL 7016	White Pearl RAL 1013	Beige Light RAL 1015	Brown Light REF 1236	Brown Natural RAL 7013
						
Copper Metal REF 9115	Black Classic RAL 9005	Red Terra- cotta REF 8815	Red Lumi- nous REF 1586	Spiegel	Spiegel, grau	Spiegel, bronze

Holzdekore Top (Stärke: 25 mm)


						
Weiß	Ahorn	Pinie Cascina	Eiche San Remo	Wildeiche	Wenge	Buche

Zusätzliche Gläser Focus / Swing (Stärke: 6 mm)




Gläser Ganzglas One / Opal (Stärke: 8 mm)

auch bei Drehtüren möglich ...




Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Einscheibensicherheitsglas besteht aus einer speziell mit Wärme behandelten Glasscheibe. Es besitzt eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Glas. Im Falle eines Glasbruchs entstehen zahlreiche abgerundete Bruchstücke, welche ein deutlich reduziertes Verletzungsrisiko aufweisen.



Verbundsicherheitsglas (VSG)

Verbundsicherheitsglas verdankt seine hohen Sicherheitseigenschaften einer reißfesten Folie zwischen zwei Glasscheiben. Im Falle eines Bruchs werden Splitter durch diese Folie festgehalten. Dies bewirkt eine erhebliche Reduktion der Verletzungsgefahr. Vorderseite und Rückseite weisen eine glatte Oberfläche auf.



Focus




Swing



Alu-Stab, rund, Ø 16x400 mm (aufklebend)



Alu-Stab, Ø 10x400 mm (aufklebend)



Alu-Stab, eckig, 14x12x400 mm (aufklebend)



Griffmuschel Nr. 3, 31x160 mm (eingelassen)

Top



Alu-Muschel, rund, (aufklebend) Ø 60 mm



Alu-Muschel, eckig, 65x65x8 mm (aufklebend)




Alu-Stab, eckig, 14x12x400 mm (aufklebend)

One / Opal



Alu-Stab, rund, Ø 16x400 mm (aufklebend)



Alu-Stab, eckig, 14x12x400 mm (aufklebend)



Stoßgriff, 400 mm, Ø 25 mm (verschraubt)



Griffknopf, Ø 32x36 mm (aufklebend)



Alu-Muschel, rund, (aufklebend) Ø 60 mm



Alu-Muschel, eckig, 65x65x8 mm (aufklebend)