

# AluStars

Aktionssortiment



## PREMIUM-HAUSTÜREN

Ihr Haus. Ihre Tür. Ihr Stil.

Beratung ♦ Aufmaß ♦ Lieferung ♦ Montage ♦ Service



Koordination-Marketing-Service  
NEUBAU • AUSBAU • RENOVIERUNG

☎ 0281-79 878 150    ✉ info@kms-wesel.de  
0177-464 3450    🌐 www.kms-wesel.de





**| Detailabbildung |**  
Rahmenlos | Verglasung G 500-25  
mattiertes Glas mit klarem Rand



**B | AluStar 7740-50**

**B | AluStar 7740-50**  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** G 500-25 mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
**Griff:** 8.100.10.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**C | AluStar 7752-50**



**D | AluStar 7747-50**

**C | AluStar 7752-50**  
**Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium  
**Glas:** G 1277 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen und klarem Rand  
**Griff:** 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**D | AluStar 7747-50**  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** G 1312 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen  
**Griff:** 8.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**| Hauseingang unten |**  
**AluStar 7752-50** mit  
Ganzglas-Seitenteil  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** G 1277 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen und klarem Rand  
**Griff:** 8.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**A | AluStar 7745-50**

**A | AluStar 7745-50**  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** G 1311 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen  
**Griff:** 8.100.08.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**A | AluStar 7743-50**

**Farbe:** Weiß  
**Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand  
**Griff:** 8.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



A | AluStar 7743-50

**B | AluStar 7741-50**

**Farbe:** RAL 7001 Silbergrau  
**Glas:** G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen  
**Griff:** 8.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



B | AluStar 7741-50

**| Hauseingang unten |**

**AluStar 7741-50** mit Ganzglas-Seitenteil  
**Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau  
**Glas:** G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen  
**Griff:** 8.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



C | AluStar 7750-50

**C | AluStar 7750-50**

**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand  
**Griff:** 8.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**| Detailabbildung |**  
 Edelstahl-Stangengriff 8.100.16.G



D | AluStar 7748-50

**D | AluStar 7748-50**

**Farbe:** Weiß  
**Glas:** G 1310 mattiertes Glas mit klaren Streifen  
**Griff:** 8.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**| Detailabbildung |**  
 Filigrane Ziernuten Farbe RAL 9016  
 Verkehrsweiß




**B | AluStar 7702-92**

**B | AluStar 7702-92** mit Profilierung  
**Farbe:** Weiß  
**Griff:** 8.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**C | AluStar 6759-92**



**D | AluStar 7703-92**

**C | AluStar 6759-92** mit Profilierung  
**Farbe:** Weiß  
**Griff:** 8.200.10.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**D | AluStar 7703-92** mit Profilierung  
**Farbe:** RAL 3004 Purpurrot  
**Griff:** 8.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**| Hauseingang unten |**  
**AluStar 7703-92** mit Profilierung |  
 mit Ganzglas-Seitenteil  
**Farbe:** RAL 9007 Graualuminium  
**Glas Seitenteil:** G 5003 mattiertes  
 Glas mit klaren Streifen  
**Griff:** 8.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**A | AluStar 7794-90**

**A | AluStar 7794-90**  
**Farbe:** RAL 9005 Tiefschwarz  
**Griff:** 8.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung





| Detailabbildung |  
Flächenbündige Lisenen



| Detailabbildung |  
Flächenbündige Schwarzstahl-Lisene



A | AluStar 7732-95

A | AluStar 7732-95  
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen  
**Farbe:** Weiß  
**Griff:** 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



B | AluStar 7732-94

B | AluStar 7732-94  
flächenbündige Lisenen  
**Farbe:** RAL 7021 Schwarzgrau  
**Griff:** 8.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



C | AluStar 6172-95

C | AluStar 6172-95  
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen  
**Farbe:** Weiß  
**Griff:** 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



D | AluStar 6172-94

D | AluStar 6172-94  
flächenbündige Lisenen  
**Farbe:** RAL 9007 Graualuminium  
**Griff:** 9.100.12.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**A | AluStar 6873-94**  
 flächenbündige Lisenen  
 Farbe: Weiß  
 Griff: 8.100.14.G Edelstahl  
 Bauart: Aufsatzfüllung



A | AluStar 6873-94

**B | AluStar 6873-95**  
 flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen |  
 Farbe: RAL 7006 Beigegrau  
 Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik  
 Bauart: Aufsatzfüllung



B | AluStar 6873-95

**| Hauseingang unten |**  
**AluStar 6873-95**  
 flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen |  
 mit Ganzglas-Seitenteil  
 Farbe: RAL 9007 Graualuminium  
 Glas Seitenteil: G 5004 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
 Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik  
 Bauart: Aufsatzfüllung



C | AluStar 2377-44

**C | AluStar 2377-44**  
 integrierte Griffschale mit  
 LED-Beleuchtung  
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau  
 Bauart: Aufsatzfüllung



**| Detailabbildung |**  
 integrierte Griffschale mit  
 LED-Beleuchtung



D | AluStar 2377-41

**D | AluStar 2377-41**  
 integrierte Griffschale  
 Farbe: Weiß  
 Bauart: Aufsatzfüllung




**| Detailabbildung |**  
 Filigrane Zierruten Farbe DB 703  
 Eisenglimmer | satiniertes Glas



**B | AluStar 6777-52**

**B | AluStar 6777-52** mit Profilierung  
**Farbe:** DB 703 Eisenglimmer  
**Glas:** Satiniertes Glas  
**Griff:** 7.100.14.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung




**A | AluStar 6561-52**

**A | AluStar 6561-52** mit Profilierung  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** G 1150 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
**Griff:** 8.100.12.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**C | AluStar 6843-52**

**C | AluStar 6843-52** mit Profilierung  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** G 1446 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
**Griff:** 7.100.14.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**D | AluStar 6810-52**

**D | AluStar 6810-52** mit Profilierung  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** G 1369 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
**Griff:** 8.100.14.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**| Hauseingang unten |**  
**AluStar 6810-52** mit Profilierung  
 mit Ganzglas-Seitenteil  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** G 1369 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
**Griff:** 8.100.14.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung






**| Detailabbildung |**  
Flächenbündige Lisenen  
satiniertes Glas



**B | AluStar 6876-54**



**C | AluStar 6184-55**



**| Detailabbildung |**  
Flächenbündige  
Schwarzstahl- Lisenen |  
Verglasung G 1205 mattiertes  
Glas mit klaren Streifen



**A | AluStar 6876-55**



**D | AluStar 6184-54**

**A | AluStar 6876-55**  
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen  
**Farbe:** RAL 7039 Quarzgrau  
**Glas:** G 500-25 mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
**Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**B | AluStar 6876-54**  
flächenbündige Lisenen  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** Satiniertes Glas  
**Griff:** 8.100.14.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**C | AluStar 6184-55**  
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen  
**Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium  
**Glas:** G 1205 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen  
**Griff:** 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung


**D | AluStar 6184-54**  
flächenbündige Lisenen  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** Satiniertes Glas  
**Griff:** 9.100.12.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**A | AluStar 6718-54**  
 flächenbündige Lisenen  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** G 500-25 mattiertes Glas  
 mit klarem Rand  
**Griff:** 8.100.14.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



A | AluStar 6718-54

**B | AluStar 6718-55**  
 flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen  
**Farbe:** RAL 3004 Purpurrot  
**Glas:** Mastercarré  
**Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung




B | AluStar 6718-55

**| Hauseingang unten |**  
**AluStar 6718-54** flächenbündige Lisenen  
 mit Ganzglas-Seitenteil  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** Mattiertes Glas  
**Glas Seitenteil:** G 5003 mattiertes  
 Glas mit klaren Streifen  
**Griff:** 9.100.14.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



C | AluStar 6181-54

**C | AluStar 6181-54**  
 flächenbündige Lisenen  
**Farbe:** RAL 9007 Graualuminium  
**Glas:** G 1440 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
**Griff:** 9.100.14.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**| Detailabbildung |**  
 Edelstahl-Stangengriff 9.100.14.G



D | AluStar 6181-55

**D | AluStar 6181-55**  
 flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** Satiniertes Glas  
**Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**| Detailabbildung |**  
 Klassischer Ornamentrahmen |  
 Verglasung G 1200 mattiertes Glas  
 mit klarem Rand und klaren Streifen



**B | AluStar 6547-10**



**C | AluStar 425-15**



**D | AluStar 420-10**

**C | AluStar 425-15**  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** Klarglas  
**Griff:** 8.100.04.S Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**D | AluStar 420-10**  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** Chinchilla  
**Griff:** 8.100.04.S Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**| Hauseingang unten |**  
**AluStar 425-15**  
 mit Ganzglas-Seitenteilen  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** Satiniertes Glas  
**Griff:** 8.100.04.S Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**A | AluStar 420-15**

**A | AluStar 420-15**  
**Farbe:** RAL 6013 Schilfgrün  
**Glas:** Satiniertes Glas  
**Griff:** 8.200.04.S Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung


**B | AluStar 6547-10**  
**Farbe:** Weiß  
**Glas:** G 1200 mattiertes Glas  
 mit klarem Rand und klaren Streifen  
**Griff:** 8.100.04.S Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



# Altholz- Design

Unsere Haustüren im „Altholz-Design“ bieten Ihnen eine täuschend echte Holzoptik, ohne auf die Vorteile einer pflegeleichten und robusten Aluminiumhaustür verzichten zu müssen, dank einer Designoberfläche, die durch ein spezielles Druckverfahren veredelt wird.

Altholz-Design ist für die Haustüren der Serien AluStars Smart, Trend, Trend Plus, Modern und Modern Plus erhältlich und verleiht Ihrem Zuhause eine natürliche und stilvolle Note.




Stadlholz



| Detailabbildung |  
Schwarzstahl-Stangengriff  
8.200.16.G



| Detailabbildung |  
Schwarzstahl-Stangengriff mit  
ekey Fingerscan 9.200.16.G-FS2D



A | AluStar 7794-90

A | AluStar 7794-90  
Altholz-Design  
**Farbe:** Designoberfläche Stadtholz  
**Griff:** 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



B | AluStar 6873-95

B | AluStar 6873-95  
Altholz-Design | flächenbündige  
Schwarzstahl-Lisenen  
**Farbe:** Designoberfläche Stadtholz  
**Griff:** 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



C | AluStar 7740-50

C | AluStar 7740-50  
Altholz-Design  
**Farbe:** Designoberfläche Stadtholz  
**Glas:** G 500-25 mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
**Griff:** 9.200.16-FS2D Schwarzstahl-  
Optik mit Fingerscan  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



D | AluStar 6876-55

D | AluStar 6876-55  
Altholz-Design | flächenbündige  
Schwarzstahl-Lisenen  
**Farbe:** Designoberfläche Stadtholz  
**Glas:** Satiniertes Glas  
**Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

# Art Decor-Design

Lassen Sie sich von der beeindruckenden Optik unserer Serie „Art Decor-Design“ überzeugen.

Interessante Akzente setzen Nuten, im Farbton Tiefschwarz (RAL 9005). Dadurch entsteht eine unvergleichliche Tiefenwirkung, die in Kombination mit einem RAL-Farbton oder unseren Trenddekoren als Designelement eingesetzt wird.




Mountain Oak



Turner Oak malt



Monument Oak



AnTeak



Desert Oak



Turner Oak toffee





**I Detailabbildung I**  
 Art Decor-Design | Dekor Tuner Oak malt | Nut RAL 9005 Tiefschwarz



**B | AluStar 2374-52**



**A | AluStar 2374-52**

**A | AluStar 2374-52**  
 Art Decor-Design | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Farbe:** Dekor Turner Oak toffee  
**Glas:** Satiniertes Glas  
**Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**B | AluStar 2374-52**  
 Art Decor-Design | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Farbe:** Dekor Turner Oak malt  
**Glas:** Satiniertes Glas  
**Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**C | AluStar 2371-92**



**D | AluStar 2371-92**

**C | AluStar 2371-92**  
 Art Decor-Design | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Farbe:** Dekor Desert Oak  
**Griff:** 8.100.06.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**D | AluStar 2371-92**  
 Art Decor-Design | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Farbe:** Dekor AnTeak  
**Griff:** 8.200.06.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**I Hauseingang unten I**  
**AluStar 2371-92** mit Ganzglas-Seitenteil  
 Art Decor-Design | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Farbe:** Dekor Desert Oak  
**Glas Seitenteil:** Satiniertes Glas  
**Griff:** 8.200.06.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**A | AluStar 2350-52**  
 Art Decor-Design |  
 Nut RAL 9005 Tiefschwarz  
**Farbe:** Dekor Mountain Oak  
**Glas:** G 1418 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
**Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



A | AluStar 2350-52

**B | AluStar 2350-52**  
 Art Decor-Design |  
 Nut RAL 9005 Tiefschwarz  
**Farbe:** Dekor Desert Oak  
**Glas:** G 1418 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
**Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



B | AluStar 2350-52

**| Hauseingang unten |**  
**AluStar 2350-52** mit Ganzglas-Seitenteil  
 Art Decor-Design |  
 Nut RAL 9005 Tiefschwarz  
**Farbe:** Dekor Mountain Oak  
**Glas:** G 1418 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
**Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



C | AluStar 2361-92

**C | AluStar 2361-92**  
 Art Decor-Design |  
 Nut RAL 9005 Tiefschwarz  
**Farbe:** Dekor Mountain Oak  
**Griff:** 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**| Detailabbildung |**  
 Art Decor-Design | V-Nut RAL 9005  
 Tiefschwarz | Dekor Mountain Oak



D | AluStar 2361-92


**D | AluStar 2361-92**  
 Art Decor-Design |  
 Nut RAL 9005 Tiefschwarz  
**Farbe:** Dekor Turner Oak  
**Griff:** 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

# Keramik


Unsere kratzfesten und pflegeleichten Keramikoberflächen werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Abweichungen in Farbe, Form und Oberfläche sind deshalb unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar, sondern unterstreichen den natürlichen Charakter. Je nach Charge und Lichteinfall können die unterschiedlichen Farbpigmente variieren. Jede Haustür ist somit ein Unikat.



Art-Corten




Art-Steel



Art-Stone



Art-Lava



Art-Basalt



Art-Carrara



**| Detailabbildung |**  
erhabene Schwarzstahl-Lisenen |  
Keramikoberfläche Art-Basalt



**A | AluStar 6878-43**

**A | AluStar 6878-43** Art-Stone  
erhabene Lisenen  
**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Stone  
**Glas:** G 1164 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen  
**Griff:** 8.100.10.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**B | AluStar 6878-45**

**B | AluStar 6878-45** Art-Basalt  
erhabene Schwarzstahl-Lisenen  
**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Basalt  
**Glas:** G 1164 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen  
**Griff:** 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**C | AluStar 6497-45**



**D | AluStar 6497-43**

**C | AluStar 6497-45** Art-Corten  
**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Corten  
**Griff:** 9.200.16.G Schwarzstahl-Optik  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**D | AluStar 6497-43** Art-Steel  
**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Steel  
**Griff:** 9.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung

**| Hauseingang unten |**  
**AluStar 6497-43** Art-Carrara  
mit Ganzglas-Seitenteil  
**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Carrara  
**Glas Seitenteil:** satiniertes Glas  
**Griff:** 8.100.16.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**A | AluStar 6172-43 Art-Lava**  
 erhabene Lisenen  
**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Lava  
**Griff:** 9.100.12.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



A | AluStar 6172-43

**B | AluStar 6172-45 Art-Carrara**  
 erhabene Schwarzstahl-Lisenen  
**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Carrara  
**Griff:** 9.200.12.G Schwarzstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung




B | AluStar 6172-45

**| Hauseingang unten |**  
**AluStar 6172-43 Art-Corten**  
 erhabene Lisenen |  
 mit Ganzglas-Seitenteil  
**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Corten  
**Glas Seitenteil:** G 5003 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
**Griff:** 9.100.12.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



C | AluStar 2382-43

**C | AluStar 2382-43 Art-Corten**  
 erhabene Lisenen | Teilfläche  
 RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Corten  
**Glas:** G 1456 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
**Griff:** 8.100.14.G Edelstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung



**| Detailabbildung |**  
 erhabene Lisenen | Keramikoberfläche  
 Art-Corten | Teilfläche RAL 9005  
 Tiefschwarz Feinstruktur | Verglasung  
 G 1456 mattiertes Glas mit klaren  
 Streifen




D | AluStar 2382-45

**D | AluStar 2382-45 Art-Steel**  
 erhabene Schwarzstahl-Lisenen  
 Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz  
 Feinstruktur  
**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Steel  
**Glas:** G 1456 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
**Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl  
**Bauart:** Aufsatzfüllung


## AluStars AKTIONSGLÄSER (inklusive)




Klarglas




Mastercarré



Satinierendes Glas



Chinchilla




Ornament 504

Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.


## AluStars AKTIONSFARBEN FEINSTRUKTUR/MATT (inklusive)




RAL 9016 Verkehrsweiß




RAL 3004 Purpurrot




RAL 5011 Stahlblau




RAL 6009 Tannengrün




RAL 6013 Schilfgrün




RAL 7001 Silbergrau




RAL 7006 Beigegrü




RAL 7012 Basaltgrau




RAL 7016 Anthrazigrau



RAL 7021 Schwarzgrau



RAL 7039 Quarzgrau



RAL 8017\* Schokoladenbraun




RAL 9005\* Tiefschwarz



RAL 9006 Weißaluminium



RAL 9007 Graualuminium



DB 703 Eisenglimmer

## AluStars AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

Türfüllungen können entweder in den Flügel eingesetzt oder flügelüberdeckend als Aufsatzfüllung gefertigt werden. Großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird hier elegant verdeckt und bringt weitere Vorteile in Bezug auf Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit. Ihr Fachberater vor Ort informiert Sie gern.

Aufsatzfüllung einseitig



Aufsatzfüllung außen

Aufsatzfüllung beidseitig




Aufsatzfüllung außen




Einsatzfüllung innen



Aufsatzfüllung innen



Aufsatzfüllung einseitig flügelüberdeckend




3-fach Wärmeschutzverglasung Ug 0.7



Rollenbänder 3-teilig, EV1 oder weiß



Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend



Verbundsicherheitsglas 6 mm



verdeckt liegende Bänder



Innendrücker auf ovaler Rosette, Edelstahl



Innen- und Außenrosette oval, Edelstahl



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln




Ringrosette, Edelstahl



Sicherheitsrosette oval, Edelstahl



Griff 7.100.00.G, Edelstahl



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	8.100.04.G
600 mm	8.100.06.G
800 mm	8.100.08.G
1000 mm	8.100.10.G
1200 mm	8.100.12.G
1400 mm	8.100.14.G
1600 mm	8.100.16.G
1800 mm	8.100.18.G
2000 mm	8.100.20.G



3-fach Verriegelung mit Schwenkhaken




Griff 9.100.00.G, Edelstahl




Innendrücker auf ovaler Rosette, Schwarzstahl-Optik



Ringrosette, Schwarzstahl-Optik



Innen- und Außenrosette oval, Schwarzstahl-Optik



Sicherheitsrosette oval, Schwarzstahl-Optik



Griff 8.200.00.G, Schwarzstahl-Optik



Griff 9.200.00.G, Schwarzstahl-Optik



2.100.03 Edelstahl-Design flächenbündig | 30 mm



2.200.03 Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur flächenbündig | 30 mm

TAGESENTRIEGLUNG

Tageszugang durch manuelle Entriegelung.



**FUHR**

3-FACH  
Automatik



3-FACH  
motorische  
Entriegelung



3-FACH  
vollmotorisch



E-ÖFFNER

Einfache Öffnung z. B. über Gegensprechanlage oder Handtaster. **Nicht kombinierbar mit Automatik-Verriegelung und Motorschloss.**



BIOMETRIE - FINGERSCANNER IM FLÜGEL



FUHR MULTISCAN GO

Der Funk-Fingerscan multiscan go erfordert keinen Masterfinger. Über einen Master-Funkschlüssel kann man besonders einfach und komfortabel Finger anlernen oder löschen. Zusätzlich gibt es eine praktische Gastfingerfunktion, über die man temporäre Berechtigungen verteilen kann, z.B. für den Nachbarn, eine Reinigungskraft, Handwerker oder Gärtner.

**FUHR**

EKEY DLINE

Leistungsfähiger, kleiner Scanner für Einbau im Türflügel, Kämpfer oder für Unterputzdose, der neben dem Türöffnen auch noch zusätzliche Aufgaben übernehmen kann, z.B. das Einschalten der Alarmanlage oder das Öffnen des Garagentors. Die Steuereinheit kann im Türflügel oder im Elektroschrank montiert werden.



FINGERSCANNER IM STOSSGRIFF

Sie können aus verschiedene Stoßgriff-Varianten in Edelstahl und in Schwarzstahl-Optik auswählen.



IN FOLGENDEN LÄNGEN ERHÄLTlich:

1200 mm	7.100.12.G-FS2D	600 mm	9.100.06.G-FS2D	600 mm	9.200.06.G-FS2D
1400 mm	7.100.14.G-FS2D	1200 mm	9.100.12.G-FS2D	1200 mm	9.200.12.G-FS2D
1600 mm	7.100.16.G-FS2D	1400 mm	9.100.14.G-FS2D	1400 mm	9.200.14.G-FS2D
		1600 mm	9.100.16.G-FS2D	1600 mm	9.200.16.G-FS2D

**UNSERE TECHNIK HAT PROFIL**

Unsere Haustüren aus Aluminium zeichnen sich durch geprüfte Spitzenqualität aus. Die konsequent ausgeführte Wärmedämmung verhindert Vereisen und Schwitzen. Optimale Fugendichtigkeit trotz auch extremer norddeutscher Windbelastung.


Unsere Haustüren sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit, sie faulen und verrotten nicht und sind langjährig – über Generationen hinweg – korrosions- und hochwetterresistent. Die Oberflächen sind in allen RAL-Farbtönen lösungsmittelfrei pulverbeschichtet. Unsere Haustüren erfüllen die höchste Qualitätsanforderung der Klasse 2 von Qualicoat und der Masterqualität von GSB International. Unsere Türprofile sind darüber hinaus äußerst pflegeleicht und strapazierfähig.

Die 72 mm Bautiefe und das 3-Kammer-Profilsystem mit flächenbündiger Ansicht sorgen für hohe Stabilität und optimale Wärmedämmung. Die allseitig umlaufende thermische Trennung mit glasfaserverstärkten Verbindungsstegen mit Klebeschnur und doppelt umlaufenden Dichtungen bieten eine hohe Dichtigkeit. Die Entwässerung liegt bei flügelüberdeckenden Füllungen verdeckt, bei Einsatzfüllungen und Seitenteilen ist diese sichtbar. Unsere Haustüren garantieren große Sicherheit, denn es werden ausschließlich geprüfte deutsche Marken-Beschläge eingebaut. Die thermisch getrennte Bodenschwelle mit einem speziellen Formstück sorgt für eine saubere seitliche Abdichtung. Darüber hinaus verhindert eine Sockel-Abschlussdichtung zuverlässig das Eindringen von Kälte, Zugluft, Staub und Wasser.



Aufsatzfüllung einseitig flügelüberdeckend

Quelle Profildarstellungen: heroyal – Johann Henken-johann GmbH Co.KG



**Aufsatzfüllung einseitig flügelüberdeckend**

Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmege-dämmtem und druckfestem Schaumkern. Äußere Deckplatte flügelüberdeckend, Sandwichfüllung wird von außen auf Flügelprofil geclipst, Flügelprofil ist von außen nicht sichtbar.

**Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend**

Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmege-dämmtem und druckfestem Schaumkern. Äußere Deckplatte flügelüberdeckend, Sandwichfüllung wird von außen auf Flügelprofil geclipst, Flügelprofil ist von außen und innen nicht sichtbar.

**Türflügelverformung (Bimetall Effekt)**

Haustüren sind ein Fassadenelement des Objektes und dadurch den Temperaturdifferenzen zwischen Innen- und Außenklima ausgesetzt. Die extremen Außentemperaturen können zu Flügelverformungen und damit zu Funktionsproblemen an Türen führen. Die Türflügelverformung < 4 mm ist kein Gegenstand der Reklamation.

**Dem Endabnehmer gegenüber besteht hierüber Hinweispflicht.**

Grenzwerte bei extremen Temperaturbelastungen

Verformung	Verriegelungsmoment
≤ 4,5 mm	≤ 1,5 Nm
≤ 4,5 mm	≤ 1,5 Nm

Temperaturen nach Oberflächen

Farbton	Temperatur bei direkter Sonneneinstrahlung
hell - weiß	ca. 40 - 50°C
dunkel	ca. 60 - 70°C
sehr dunkel	ca. 70 - 80°C



**Sommerklima**

Die Haustüren mit dunkler Oberfläche sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung und Schlagregen ausgesetzt werden!

**Auswirkungen:**

- schlechtere Dichtungsanlage
- Tür schwer zu schließen



Bei einer direkten Sonneneinstrahlung können die großen Temperaturdifferenzen zu Funktionsproblemen führen.

**Maßnahmen:**

- Vermeidung des Türeinbaus an Orten mit hoher Sonneneinstrahlung
- Tür mit hellen Oberflächen und zusätzlichem Schutz durch ein Vordach
- Zuschließen der Tür. Der Türflügel wird schlosseitig durch die Mehrfachverriegelung zusätzlich oben und unten fixiert



**Winterklima**

Bei Winterklima kann die Flügelverformung von innen kommen, da die Außentemperatur extrem niedriger als innen ist. Eine Verformung kann auch durch eine direkt angrenzende Bodenheizung verursacht werden.



AluStar 7745-50 S.4 AluStar 7740-50 S.4 AluStar 7752-50 S.5 AluStar 7747-50 S.5 AluStar 7743-50 S.6 AluStar 7741-50 S.6

## AluStars **KLASSIK**

Entdecken Sie die zeitlose Eleganz klassischer Haustüren! Sie sind eine perfekte Wahl für diejenigen, die den traditionellen Stil schätzen und gleichzeitig eine einladende Atmosphäre schaffen möchten.



AluStar 420-15 S.20 AluStar 6547-10 S.20 AluStar 425-15 S.21 AluStar 420-10 S.21




AluStar 7750-50 S.7 AluStar 7748-50 S.7 AluStar 7794-90 S.8 AluStar 7702-92 S.8 AluStar 6759-92 S.9 AluStar 7703-92 S.9

## AluStars **ALTHOLZ-DESIGN**

Täuschend echte Holzoptik, ohne auf die Vorteile einer pflegeleichten und robusten Aluminiumhaustür verzichten zu müssen.




AluStar 7794-90 S.24 AluStar 6873-95 S.24 AluStar 7740-50 S.25 AluStar 6876-55 S.25




AluStar 7732-95 S.10 AluStar 6172-94 S.11 AluStar 6873-95 S.12 AluStar 2377-44 S.13 AluStar 6561-52 S.14 AluStar 6777-52 S.14

## AluStars **ART DECOR-DESIGN**

Unvergleichliche Tiefenwirkung, durch Nuten, im Farbton Tiefschwarz in Kombination mit einem RAL-Farbton oder unseren Trenddekoren als Designelement.



AluStar 2374-52 S.28 AluStar 2371-92 S.29 AluStar 2350-52 S.30 AluStar 2361-92 S.31



AluStar 6843-52 S.15 AluStar 6810-52 S.15 AluStar 6876-54 S.16 AluStar 6184-55 S.17 AluStar 6718-54 S.18 AluStar 6181-54 S.19

## AluStars **KERAMIK**

Unsere kratzfesten und pflegeleichten Keramikoberflächen in 6 Ausführungen erhältlich. Jede Haustür ein Unikat.



AluStar 6878-45 S.34 AluStar 6497-45 S.35 AluStar 6172-45 S.36 AluStar 2382-45 S.37

Ihr Haus. Ihre Tür. Ihr Stil.



Stand V1 / 03.2025

Ihr Fachhändler:

Beratung ♦ Aufmaß ♦ Lieferung ♦ Montage ♦ Service

**KMS**  
Detlev Müller

Koordination-Marketing-Service  
NEUBAU • AUSBAU • RENOVIERUNG

☎ 0281-79 878 150    ✉ info@kms-wesel.de  
0177-464 3450    🌐 www.kms-wesel.de



Nach Terminabsprache möglich...  
Besuchen Sie die Produktion und Ausstellung von BZ-Bauelemente in Hamminkeln- Dingden. Hier finden Sie neben verschiedenen Haustürmodellen auch Fenster, Markisen, Überdachungen und vieles mehr.

Gerne informieren wir Sie über unterschiedliche Schließsysteme und weitere Ausstattungsmöglichkeiten.

Mit dem Haustür-Designer auf unserer Internetseite haben Sie die Möglichkeit, Ihre Haustür individuell zu gestalten.

Einfach unsere Internetseite besuchen oder QR-Code scannen und starten.



Beratung ♦ Aufmaß ♦ Lieferung ♦ Montage ♦ Service



Koordinations-Marketing-Service  
NEUBAU • AUSBAU • RENOVIERUNG

0281-79 878 150 info@kms-wesel.de  
0177- 464 3450 www.kms-wesel.de